



**SIA "KĀPŅU STILS" [www.kapnustils.lv](http://www.kapnustils.lv) e-mails: [kapnustils@apollo.lv](mailto:kapnustils@apollo.lv) fakss:6 5036540**

Viens no svarīgiem mājas elementiem ir bēniņu kāpnes, tām jābūt ne tikai izturīgām, bet arī ar labu siltuma izolāciju.

Mēs piedāvājam kvalitatīvas Čehijā ražotās bēniņu kāpnes. Lūkas rāmis un kāpnes izgatavots no tērauda.

Siltināta lūka ir modeļiem: ARISTO, KOMBO, LUSSO PP, LUSSO ZP, nav siltinātas lūkas: LUSSO, VERTICALE.



Bēniņu kāpnes ir viegli montējamas, komplektā ietilpst montāžas elementi un instrukcija.

Cena EUR par vienu gab ar PVN. Piegāde Latvijā par papildus samaksu.

Saņemšanas vieta Ikšķīle.

kontaktēties: tirdzniecība Iveta Pakalna 29138260 par tehniskiem jautājumiem Modris Pakalns 29223716

# ARISTO PP



# ARISTO PP

Izbūves garums x platums	B	A	R	H
<b>D x S</b>				
1200 x 600	260	2400 – 2600	1520	1230
1200 x 700	360	2400 – 2600	1520	1230
1300 x 700	360	2400 – 2800	1650	1325
1400 x 700	360	2400 – 3100	1770	1420

A	C
3100	1250
3000	1220
2900	1190
2800	1160
2700	1120
2600	1090
2500	1060
2400	1030



ARISTO PP  
CENA 708,90 EUR

## Bēniņu kāpnes ARISTO PP.

Izveidotas ar dubultās lūkas sistēmu, lai samazinātu situma zudumu, kas iziet caur bēniņu kāpņu lūku.

Ar bēniņu kāpnēm ARISTO PP siltuma zudums Jums samazināsies par vairākām reizēm. Šīm kāpnēm ir labs siltuma izolācijas koeficients **EI1 45/EI2 45/EW 45 U= 0,66W/m2 .K** kā arī ugunsdrošības aizsardzība. Jūsu bēniņu kāpnes vienmēr būs tīrākas pateicoties dubultajai lūku sistēmai. Lūkas rāmja konstrukcija ir no metāla, krāsota baltā krāsā, tās augstums 140mm. Pagarinājums uz augšu ir no OSB plāksnes ar polistirola siltinājumu. Lūkas apakšējā plāksne ir 7cm bieza izgatavota no finiera ar iebūvētu akmens vates siltinājumu un keramiskas šķiedras ugunsizturīgu pārklājumu. Lūkas aukšējā plāksne ir mitruma izturīga 6cm bieza, izgatavota no finiera un siltināta. Koka detaļas ir apstrādātas ar pretpelējuma pārklājumu. Kāpņu pakāpieni ir apstrādāti ar pretslīdes materiālu. Kāpņu nestspēja 150kg. Lūkas kopējais augstums G no griestu virsmas 515/615mm. Pārējos izmērus skatīt tabulā. Papildus drošībai un ērtībai 2 rokturi uz kāpnēm un 2 rokturi lūkas augšpusē. Lūkas montāža ir vienkārša, komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi un montāžas instrukcija.

## KOMBO



## KOMBO

D x S	B	A
1 100 x 700	400	2 200 - 3 200
1 000 x 700	400	2 200 - 3 200
900 x 700	400	2 200 - 3 200

A	C	R
3,200	1,584	1,875
3,100	1,584	1,875
3,000	1,584	1,875
2,900	1,460	1,730
2,800	1,460	1,730
2,700	1,335	1,585
2,500	1,355	1,585
2,300	1,211	1,440
2,200	1,211	1,440

KOMBO  
CENA 708,90 EUR

### Bēniņu kāpnes KOMBO PP.



Izveidotas ar dubultās lūkas sistēmu, lai samazinātu siltuma zudumu, kas iziet caur bēniņu kāpņu lūku. Siltuma zudums Jums samazināsies par vairākām reizēm.

Bēniņu kāpnēm ir labs siltuma izolācijas koeficients **EI1 45/EI2 45/EW 45 U= 0,66W/m2 .K** Tāpat kā ARISTO PP, kā arī ugunsdrošības aizsardzība. Jūsu bēniņu kāpnes vienmēr būs tīrākas pateicoties dubultajai lūku sistēmai.

Lūkas rāmja konstrukcija ir no metāla, krāsota baltā krāsā, augstums 140mm pagarinājums uz augšu ir no OSB plāksnes ar polistirola siltinājumu. Lūkas apakšējā plāksne ir 7cm bieza izgatavota no OSB un finiera ar iebūvētu siltinājumu. Lūkas aukšējā plāksne ir mitruma izturīga 6cm bieza, izgatavota no finiera un siltināta. Koka detaļas ir apstrādātas ar pretpelējuma pārklājumu. Kāpnes izgatavotas no metāla izvelkamas un krāsotas. Šīm kāpnēm pateicoties izvelkamai kāpņu konstrukcijai nepieciešams mazāks atvērums garums d griestos salīdzinot ar ARISTO PP. Kāpņu nestspēja 150kg. Lūkas kopējais augstums G nogriestu virsmas 533mm. Pārējos izmērus skatīt tabulā. Papildus drošībai un ērtībai 2rokturi uz kāpnēm un 2 rokturi lūkas augšpusē. Lūkas montāža ir vienkārša, komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi un montāžas instrukcija.



## LUSSO PP



## LUSSO PP

D x S	B	A
700 X 500	300	3 200 - 2 200
800 x 500	300	3 200 - 2 200
900 x 500	300	3 200 - 2 200
1000 x 500	300	3 200 - 2 200
700 x 600	320	3 200 - 2 200
800 x 600	320	3 200 - 2 200
900 x 600	320	3 200 - 2 200
1000 x 600	320	3 200 - 2 200
1100 x 600	320	3 200 - 2 200
1200 x 600	320	3 200 - 2 200
800 x 700	400	3 200 - 2 200
900 x 700	400	3 200 - 2 200
1000 x 700	400	3 200 - 2 200
1100 x 700	400	3 200 - 2 200
1200 x 700	400	3 200 - 2 200

A	C	R
3,200	1,400	2,100
3,100	1,300	2,000
3,000	1,200	1,850
2,900	1,300	1,800
2,800	1,450	1,750
2,700	1,650	1,700
2,600	1,400	1,650
2,500	1,350	1,600
2,400	1,000	1,650
2,300	1,250	1,600
2,200	1,350	1,550

LUSSO PP  
CENA 524,95 EUR




### Bēniņu kāpnes LUSSO PP.

Bēniņu kāpnēm siltuma izolācijas koeficients **EI1 20/EI2 60/EW 60 U= 1,8W/m2 .K** kā arī ugunsdrošības aizsardzība. Lūkas rāmja konstrukcija ir no tērauda, krāsota baltā krāsā, augstums 140mm.

Lūkas apakšējā plāksne ir 7cm bieža izgatavota no finiera un metāla plāksnes, ar iebūvētu akmens vates siltinājumu, krāsota baltā krāsā. Koka detaļas ir apstrādātas ar pretpelējuma pārklājumu.

Kāpnes izgatavotas no tērauda izvelkamas, krāsotas. Šīm kāpnēm pateicoties izvelkamai kāpņu konstrukcijai nepieciešams mazāks atvērums garums d griestos salīdzinot ar ARISTO PP. Kāpņu nestspēja 150kg. Visus izmērus skatīt tabulā. Lūkas montāža ir vienkārša, komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi un montāžas instrukcija.

# LUSSO ZP



# LUSSO ZP

D x S	B	A
700 x 500	300	3 200- 2 200
800 x 500	300	3 200- 2 200
900 x 500	300	3 200- 2 200
1000 x 500	300	3 200- 2 200
700 x 600	320	3 200- 2 200
800 x 600	320	3 200- 2 200
900 x 600	320	3 200- 2 200
1000 x 600	320	3 200- 2 200
1100 x 600	320	3 200- 2 200
1200 x 600	320	3 200- 2 200
800 x 700	400	3 200- 2 200
900 x 700	400	3 200- 2 200
1000 x 700	400	3 200- 2 200
1100 x 700	400	3 200- 2 200
1200 x 700	400	3 200 - 2 200

A	C	R
3,200	1,400	2,100
3,100	1,300	2,000
3,000	1,200	1,850
2,900	1,300	1,800
2,800	1,450	1,750
2,700	1,650	1,700
2,600	1,400	1,650
2,500	1,350	1,600
2,400	1,000	1,650
2,300	1,250	1,600
2,200	1,350	1,550

LUSO ZP  
 CENA 486,10EUR

## Bēniņu kāpnēs LUSO ZP.



Bēniņu kāpnēm siltuma izolācijas koeficients **U= 1,6W/m2 .K**

Lūkas rāmja konstrukcija ir no tērauda, krāsota baltā krāsā, augstums 140mm.

Lūkas apakšējā plāksne ir 7cm bieža izgatavota no finiera un metāla plāksnes ar iebūvētu polistirola siltinājumu, krāsota baltā krāsā. Koka detaļas ir apstrādātas ar pretpelējuma pārklājumu.

Kāpnēs izgatavotas no tērauda izvelkamas, krāsotas. Šīm kāpnēm pateicoties izvelkamai kāpņu konstrukcijai nepieciešams mazāks atvērums garums d griestos salīdzinot ar ARISTO PP. Kāpņu nestspēja 150kg. Visus izmērus skatīt tabulā. Lūkas montāža ir vienkārša, komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi un montāžas instrukcija.

# LUSSO



# LUSSO

D x S	B	A
700 x 500	300	3200 – 2200
800 x 500	300	3200 – 2200
900 x 500	300	3200 – 2200
1000 x 500	300	3200 – 2200
700 x 600	320	3200 – 2200
800 x 600	320	3200 – 2200
900 x 600	320	3200 – 2200
1000 x 600	320	3200 – 2200
1100 x 600	320	3200 – 2200
1200 x 600	320	3200 – 2200
800 x 700	400	3200 – 2200
900 x 700	400	3200 – 2200
1000 x 700	400	3200 – 2200
1100 x 700	400	3200 – 2200
1200 x 700	400	3200 – 2200

A	C	R
3,200	1,400	2,100
3,100	1,300	2,000
3,000	1,200	1,850
2,900	1,300	1,800
2,800	1,450	1,750
2,700	1,650	1,700
2,600	1,400	1,650
2,500	1 350	1,600
2,400	1,000	1,650
2,300	1,250	1,600
2,200	1,350	1,550

LUSSO  
CENA 459,20 EUR


## Bēniņu kāpnes LUSO.

Nav siltinātas. Lūkas rāmja konstrukcija ir no tērauda, krāsota baltā krāsā, augstums 140mm.

Lūkas apakšējā plāksne ir izgatavota no finiera. Kāpnes izgatavotas no tērauda izvelkamas, krāsotas. Šīm kāpnēm pateicoties izvelkamai kāpņu konstrukcijai nepieciešams mazāks atvērums garums d griestos salīdzinot ar ARISTO PP. Kāpņu nestspēja 150kg. Visus izmērus skatīt tabulā.

Lūkas montāža ir vienkārša, komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi un montāžas instrukcija.

## VERTICALE



## VERTICALE

D x S	B	A
900 x 700	400	3 200 - 2 200
1 000 x 700	400	3 200 - 2 200
1 200 x 700	400	3 200 - 2 200

VERTICALE  
CENA 494,60EUR

A	C	R
3,200	1,700	2,100
3,100	1,800	2,000
3,000	1,400	1,900
2,900	1,500	1,850
2,800	1,600	1,800
2,700	1,300	1,750
2,600	1,400	1,700
2,500	1,500	1,650
2,400	1,100	1,550
2,300	1,200	1,500
2,200	1,300	1,400
2,900	1,500	1,850
2,800	1,600	1,800
2,700	1,300	1,750
2,600	1,400	1,700
2,500	1,500	1,650
2,400	1,100	1,550
2,300	1,200	1,500
2,200	1,300	1,400

### Kāpnes VERTICALE.

Kāpnes VERTICALE ir ar vertikālu lūku un izvelkamām kāpnēm, kā LUSO.

Nav siltinātas. Lūkas rāmja konstrukcija ir no tērauda, krāsota baltā krāsā, biezums 140mm.

Lūkas apakšējā plāksne ir izgatavota no finiera.

Kāpņu nestspēja 150kg. Visus izmērus skatīt tabulā.

Lūkas montāža ir vienkārša, komplektā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi un montāžas instrukcija.